




PROVIDING QUALITY FULL-SERVICE SOLUTIONS TO CUSTOMERS SINCE 1919



NCH의 유지보수 전문 제품 브랜드인 NCH MAINTENANCE는 녹, 부식 제거, 금속 보수, 세척제 등의 설비 유지보수 제품을 제공합니다.

NCH만의 450여개의 특허제품 및 90년 이상의 유지보수 전문 솔루션은 고객의 원활한 설비 운영과 업무 효율성을 보장하며 각 중 설비의 수명을 연장시켜 고객 자산을 보호하는 역할을 수행하고 있습니다.



산업용 세척제

| | |
|-----------------|--|
| AR-19 AEROSOL | 에어로졸 타입의 광택제; 광택으로 인한 미장 효과, 분진 손자국을 방지함 |
| CTD-PLUS | 초강력 부품 세척제; 비인화성, 페인트도 제거하는 강력한 세척력 |
| DUO POWER | 산업용 수용성 세척제; 고농축, 무취, 식품가공 라인 사용 가능, 물 석유와 혼합 사용 가능 |
| DUO POWER MT | 산업용 수용성 세척제(대용량 공급 제품); 고농축, 무취, 식품가공 라인 사용 가능, 물 석유와 혼합 사용 가능 |
| ENFORCE EF | 산업용 수용성 세척제; 고농축, 경제력 |
| FRESH SENSE | 산업용 수용성 세척제, 사과향 함유 |
| ND 150 | 산업용 수용성 세척제; 냄새 거의 없음, 도장 표면 세척에 탁월 |
| ND 165 | 산업용 수용성 세척제; 냄새 거의 없음, 도장 표면 세척에 최고(친환경 마크 획득) |
| ND 165 MT | 산업용 수용성 세척제(대용량 공급 제품); 냄새 거의 없음, 도장 표면 세척에 최고 |
| NDK-NF | 저포성 수용성 부품 세척제(조음파 세척기용) |
| REVEAL EF | 산업용 수용성 세척제; 왁스 및 식물성 기름도 잘 제거, 최강 세척력 |
| REVEAL EF MT | 산업용 수용성 세척제(대용량 공급 제품); 왁스 및 식물성 기름도 잘 제거, 최강 세척력 |
| SOOT-AWAY | 탄화물 제거용 수용성 세척제, 식품 가공 설비용 3종 세척제 |
| SPARKLE AEROSOL | 에어로졸 타입의 연마 광택제; SUS 세척에 탁월 |
| TURF-TONIC | 토양, 잔디 습윤제; 물이 뿌리 깊숙히 도달하게 만듦 |
| 세척제 자동 희석 장치 | 수용성 세척제를 물과 자동으로 희석하여 토출하는 장치 |

열 교환기 세관

| | |
|--------------------------|---|
| CHEM-AQUA SUPER DESCALER | 쿨링 타워 및 열교환기용 스케일 부식 제거제; 고농축, 악성 스케일도 효과적으로 제거 |
| DEOX | 쿨링 타워 및 열교환기용 스케일 부식 제거제; 악성 스케일도 효과적으로 제거 |
| DEOX MT | 쿨링 타워 및 열교환기용 스케일 부식 제거제(대용량 공급 제품); 악성 스케일도 효과적으로 제거 |
| DS 100 | 스테인레스-스틸(SUS) 재질을 포함한 열교환기용 스케일 부식 제거제(분말상) |
| SCS | 스테인레스-스틸(SUS) 재질을 포함한 열교환기용 스케일 부식 제거제(액상) |

핀-코일 세정




| | |
|----------------|---|
| COIL-TRATE | 물 세척이 필요없는 중성 핀코일 세척제; 단순 분사 후 에어컨 코일의 응축수에 의해 자동 린싱됨 |
| NEURINSE | 핀코일 중화제; 잔류 오염물 및 알루미늄 공극에 잔류하고 있는 세척제 성분을 중화 시킴 |
| SHINY SIDE | 알루미늄 핀코일 세척제; 세세한 핀코일의 내부까지 침투하여 세척 |
| SHINY SIDE MT | 알루미늄 핀코일 세척제 (대용량 공급 제품); 세세한 핀코일의 내부까지 침투하여 세척 |
| SHINY SIDE RTU | 알루미늄 핀코일; 세척제 전용 중화제인 Neurinse와 같이 사용하면 효과가 더 높아짐 |

배관 / 금속 보수

| | |
|--------------------------|--|
| AQUA STICK | 접합 보수제; Bar 타입, 손으로 작업, 표면에 물이 있어도 사용 가능 |
| DYNA STRETCH & SEAL TAPE | 봉대타입 자기 융착성 배관 보수제; 누수 중에도 사용 가능 |
| FIX ALL UV | 신축성 본드, 밀봉제; 양생 후 신축성이 있어 충격에도 잘 떨어지지 않음 |
| GASKET MAKER | 성형 가능한 가스켓; 원하는 모양으로 가스켓을 만들 수 있음, 실리콘계 |
| MEGA PIPE REPAIR | 봉대타입 배관 보수제; 중소형 사이즈, 고온 고압에 사용 가능, 30분 양생 |
| MEGA STEEL | 강철 분말 함유 금속 보수제; 흙칼로 작업, 수직면에 사용 가능 |
| MEGA THERM | 접합 보수제; 퍼티나이프를 사용하여 시공, 금속 플라스틱 목재 등 대부분의 재질에 사용 |
| MEGA THERM STICK | BAR 타입의 접합보수제, 고온용 |
| MEND CON | 금속 콘크리트 보수제; 20분 후 보행 가능, 2시간 후 차량 통행 가능 |
| QUICK CURE | 접합 보수제, Bar 타입; 금속 플라스틱 목재 등 다양한 재질에 사용, 수직면 시공 시에도 흐르지 않음 |
| WRAP IT UP | 봉대형 배관 보수제; 배관에 감아서 사용, 주제와 경화제 분리장치를 원터치로 개방하여 혼합 후 시공 |

NCH의 유지보수 전문 제품 브랜드인 NCH MAINTENANCE는 녹, 부식 제거, 금속 보수, 세척제 등의 설비 유지보수 제품을 제공합니다.

NCH만의 450여개의 특허제품 및 90년 이상의 유지보수 전문 솔루션은 고객의 원활한 설비 운영과 업무 효율성을 보장하며 각 중 설비의 수명을 연장시켜 고객 자산을 보호하는 역할을 수행하고 있습니다.



전기 기계 설비 세정

| | |
|----------------------|---|
| DYLEK NF AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 속건성, 초강력 |
| DYLEK PS II AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 윤활 오일막에 손상 주지 않음 |
| ELECTRA COAT AEROSOL | 절연성 투명 고무 코팅제; 전기 전자 설비에 사용 가능, 쉽게 벗겨낼 수 있음 |
| LEXPURE AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 속건성, 재질에 안전성 높음 |
| NC 123 PLUS | 전기, 전자 설비 용 방청 윤활제, 제습 및 방청 기능 탁월 |
| NC 123 PLUS AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 설비 용 방청 윤활제, 제습 및 방청 기능 탁월 |
| PPC 200 | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 천연 오렌지 오일 함유 |
| PPC 200 MT | 전기 및 기계 세척 용제 (대용량 공급 제품); 천연 오렌지 오일 함유 |
| SS 25 | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 증발 빠르고, 표면에 결로 방지 |
| SS 25 MT | 전기 및 기계 세척용제 (대용량 공급 제품); 증발 빠르고, 표면에 결로 방지 |
| UNISOL PLUS | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 불연성, 속건성 |
| VOLTZ K | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 증발이 빠르지 않아 경제성 높음 |
| VOLTZ K RED | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 적색, 증발이 빠르지 않아 경제성 높음 |
| VOLTZ K RED MT | 전기, 기계 용 절연성 세척용제(대용량 공급 제품); 적색, 증발이 빠르지 않아 경제성 높음 |

녹&부식 처리

| | |
|------------------|---|
| CHELADE | 녹 처리제; 녹을 제거하지 않고 녹 위에 도포하면 검은색의 방청 피막으로 전환 됨 |
| ETCH KLENZ | 녹 제거제; 단순한 침적만으로도 제청 작업이 가능, 탈지와 제청을 동시에 함 |
| ETCH KLENZ K | 녹 제거제; 단순한 침적만으로도 제청 작업이 가능 |
| SALVAGE 2+ | 초강력 방청 페인트; 녹 제거 없이 녹 위에 도포 가능 |
| STAY PUT AEROSOL | 고온용 코팅제 |
| X RUST 7 | 중성 녹 제거제; 급속 발청(Flush Rusting)이 없음 |
| X RUST 7 GEL | 점도가 있는 겔 타입의 중성 녹 제거제; 급속 발청(Flush Rusting)이 없음 |

드릴 비트

| | |
|------------|--|
| CRYOBIT | 극저온 처리 드릴 비트; 정점이 십자형태, 정확한 Self-Centering |
| CRYOCOBALT | 프리미엄급 코발트 드릴 비트 |
| LH CRYOBIT | 부러진 볼트의 해체 공구; 구멍을 내는 드릴 비트와 뽑아 내는 공구(Extractor)가 한 세트 |
| MEGA CUT | 페이스트 형태의 탭핑 오일; 드릴링, 스레딩, 탭핑, 리밍, 카운터 씽킹에 최적 |

미끄럼 방지 페인트

| | |
|---------------|---|
| E-Z TRAC | 에어로졸 타입의 미끄럼 방지제; 단순 분사로 미끄럼방지 페인트를 시공 |
| NONSLIP CLEAR | 투명 미끄럼 방지제; 투명함으로 주변 색과 잘 어울림 |
| NONSLIP GRAY | 무용제성 미끄럼 방지제; 조색제를 사용하여 주변과 어울리는 색을 만들 수 있음 |

하수관 개방



| | |
|--------------|--|
| BANISH | 대소변기의 요석 제거제; 도기에 안전하며, 요석과 악취를 동시에 제거 |
| BANISH BLOCK | 소변기 악취 제거 및 청결 유지제; 소변기에 올려 놓으면 됨, 요석 생성도 방지함, 상쾌한 오디향 |
| BLUE STREAK | 액상 하수구 개방제; 하수구 막힘의 원인인 유지방과 머리카락을 분해, 물에 희석되지 않는 Gel 형태 |
| DN DRAIN PRO | 고분자 슬러지 제거제 |
| ND - 66 | 하수, 배수라인 세척제 |
| POWER ROTOR | 초강력 액상 배수구 개방제 |

NCH


maintenance

NCH의 유지보수 전문 제품 브랜드인 NCH MAINTENANCE는 녹, 부식 제거, 금속 보수, 세척제 등의 설비 유지보수 제품을 제공합니다.

NCH만의 450여개의 특허제품 및 90년 이상의 유지보수 전문 솔루션은 고객의 원활한 설비 운영과 업무 효율성을 보장하며 각 중 설비의 수명을 연장시켜 고객 자산을 보호하는 역할을 수행하고 있습니다.



오폐수 처리 / 악취관리

| | |
|--|--|
| CAST OUT | 수용성 악취 제거제; 분사 즉시 악취를 제거 |
| DEOSCENT | 고농축 악취제거제(화학적 탈취제); 분사 즉시 효과 |
| DR. ZYME | 효소와 박테리아를 이용한 악취 제거제; 악취 원인물질을 빠르게 분해 |
| FREE FLOW EXTREME +BIOAMP | 다양한 유기물 분해 미생물 및 전자동 미생물 배양장치; 완전히 활성화된 미생물을 자동 투입 |
| FREE FLOW HC +BIOAMP | 석유 탄화수소 분해 미생물 및 전자동 미생물 배양장치; 완전히 활성화된 미생물을 자동 투입 |
| FREE FLOW LIQUID PLUS | 유지방 제거 액상형 미생물 제제; 6가지 이상의 효소와 혐기성, 호기성 박테리아를 동시에 함유 |
| POND POWDER | 폭기조 미생물 활성화 및 침강성 개선제(연못 및 저수지의 영양물질 제거제) |
| X-Odor  | 정해진 시간에 Dr.zyme을 자동적으로 살포하여 악취를 제거하는 생물학적 악취 개선 프로그램 |

부품 세척

| | |
|-----------------------|---|
| STORM BASE &ACTIVATOR | 친환경 수용성 부품세척제; 고성능 세척력을 초음파 세척기 및 일반 세척기에서 구현 |
| STORM SOLUTION-K | 부품 세척기인 Torrent 용 세척제; 일반 자동 세척기에도 사용 가능 |
| TORRENT | 탁월한 성능, 사용자의 안전성 및 경제적인 운영, 친환경 |

용접

| | |
|------------|----------------------------------|
| STEEL BOND | 저온 용접제, 금속용 본드; 일반 토치 또는 라이터를 사용 |
| XL GOLD | 서로 다른 철금속 및 합금강에 사용 가능한 용접봉 |




▶ 전자동 미생물 배양장치(바이오앰프) + 2가지 미생물제제(FreeFlow&FreeFlow HC)



▶ 친환경 부품세척 솔루션 TORRENT 해당제품 : TORRENT 400

※ Torrent500은 Torrent400의 업그레이드 버전입니다

NCH의 윤활 및 설비 유지보수 전문 제품 브랜드인 NCH LUBRICANTS는 윤활 및 설비 유지보수 분야에서 세계적으로 매우 큰 위치를 차지하고 있습니다. 그리이스, 절삭, 방청유, 윤활제 등 NCH만의 450여개의 특허제품 및 전문 서비스를 제공하고 있으며 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 전세계 65개국 23,000 이상 고객사가 NCH에서 공급하는 윤활 및 설비 유지보수 제품 그리고 관련 기술 지원과 함께 발전하고 있습니다.



산업용 그리이스

| | |
|------------------------------|--|
| COURIER #2 | 고속 및 극저온용 칼슘계 그리이스 |
| CCL-500K #2 | 고온용 벤톤계 그리이스 |
| PREMALUBE XTREME HEAT SHIELD | 초고온(1093°C) 그리이스 |
| ENVIRO PREMALUBE EAL #1, #2 | 생분해성 그리이스 / 고온, 내수성능 / Al-complex 증주제로 고성능 다목적 |
| LITHIPLEX #2 | 다목적 리튬 복합계 그리이스(전기 모터용) |
| PREMALUBE BLACK #2 | 건설 및 중장비용 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE BLACK #1 | 건설 및 중장비용 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE RED #0 | 중앙 집중 급유식 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE RED #00 | 산업용 로봇 전용 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE RED #2 | 고온, 고하중 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE RED #1 | 동절기용 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE XTREME BLACK #2 | 극고온, 극하중, 초내수성 합성유계 그리이스 |
| PREMALUBE XTREME BLACK #1 | 극고온, 극하중, 초내수성 합성유계 그리이스 |
| PREMALUBE XTREME FG #2 | 고하중, 고압, 고온용 식품 등급 그리이스 |

기어오일 및 성능 개선제

| | |
|-------------------|------------------|
| CERTOP 80W90 | 다목적 다등급 산업용 기어오일 |
| CERTOP 85W140 | 다목적 다등급 산업용 기어오일 |
| CERTOP 68 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| CERTOP 150 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| CERTOP 220 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| CERTOP 320 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| CERTOP 460 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| CERTOP 680 (단일등급) | 산업용 등급 기어오일 |
| GEAR UP PLUS | 기어오일 고급 성능 개선제 |

절삭유 및 방청유

| | |
|----------------------|------------------|
| LONG LIFE 20/20 PLUS | 다목적 수용성 합성유계 절삭유 |
|----------------------|------------------|

특수윤활제

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| CCX-77 PLUS | 침투성 와이어로프, 체인, 윤활 방청제 |
| CHAINMASTER | 극고온용 합성유계 체인, 케이블 오일 |
| CHAINMASTER AEROSOL | 에어로졸 타입의 극고온용 합성유계 체인, 케이블 오일 |
| DRI-LUBE PLUS AEROSOL | 고온 및 고하중용 건조 물리 윤활제 |
| BOLT OFF PLUS AEROSOL | 비가연성 침투 윤활 방청제 |
| FULL-BLAST PLUS | Bunker-C유 성능개선제 |
| HOLD FAST PLUS AEROSOL | 에어로졸 타입의 벨트 컨디셔너 |
| LOK CEASE 20 20 AEROSOL | 에어로졸 타입의 볼트 너트 고착 방지제 |
| LOK CEASE 20 20 BOTTLE | 볼트 너트 고착 방지제 |
| LUBE TRAC AEROSOL | 에어로졸 타입의 개방형 기어 윤활제 |
| LUBREASE AEROSOL | 에어로졸 타입의 체인 및 케이블용 물리 윤활제 |
| NP-1 AEROSOL | 에어로졸 타입의 테프론 윤활제 |
| SYSTEM PURGE | 고성능 플러싱 오일 |
| YIELD AEROSOL | 물리함유 에어로졸 침투, 윤활 방청제 |

NCH의 윤활 및 설비 유지보수 전문 제품 브랜드인 NCH LUBRICANTS는 윤활 및 설비 유지보수 분야에서 세계적으로 매우 큰 위치를 차지하고 있습니다. 그리이스, 절삭, 방청유, 윤활제 등 NCH만의 450여개의 특허제품 및 전문 서비스를 제공하고 있으며 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 전세계 65개국 23,000 이상 고객사가 NCH에서 공급하는 윤활 및 설비 유지보수 제품 그리고 관련 기술 지원과 함께 발전하고 있습니다.



식품 등급 윤활제 및 그리이스


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ACCEL AEROSOL | 식품등급용 실리콘계 이형·윤활제 |
| ANDROIL AEROSOL | 다목적 식품등급 침투, 윤활, 방청제 |
| HI-TOP 46 FG | 우수한 성능의 단일 등급 프리미엄 유압유 |
| PREMALUBE FG #2 | 식품 가공 설비용 알루미늄 복합계 식품 등급 그리이스 |
| PREMALUBE FG #1 | 식품 등급용 알루미늄 복합계 그리이스 |
| PREMALUBE WHITE AEROSOL | 백색 식품등급용 에어로졸 그리이스 |
| PUREPLEX #2 | 고온, 고압, 고하중용 식품 등급 투명 그리이스 |
| RESOLVE AEROSOL | 식품등급용 칼슘계 에어로졸 타입의 그리이스 |

유압유 및 성능 개선제

| | |
|------------|------------------------|
| HI-TOP 100 | 우수한 성능의 단일 등급 프리미엄 유압유 |
| HI-TOP 68 | 우수한 성능의 단일 등급 프리미엄 유압유 |
| LUBRA-LIFT | 고성능의 유압작동유 성능 개선제 |

그리스 주입 장비

| | |
|----------------------------------|-------|
| AIR GREASE GUN | 그리스 건 |
| CERTI AUTO LUBER | 그리스 건 |
| EASY LUBE GUN | 그리스 건 |
| FLEX HOSE | 그리스 건 |
| GRISKUP | 그리스 건 |
| LEVER ARM GREASE GUN | 그리스 건 |
| MINI LUBE SYS. & 13" FLEX EXTEN. | 그리스 건 |



NCH CHEM-AQUA는 90여년의 경험과 지식으로 전 세계에 서비스 해 온 NCH의 수처리 전문 브랜드입니다. 쿨링타워, 보일러 시설 등의 수처리 분야에 특화 되어 있으며 시스템 운영에 안전성을 보장하면서 시간, 비용을 최소화 하는 고객맞춤형 수처리 솔루션을 제공 합니다. 특히, '식품 가공 설비용 보일러 수처리제 9종' 이 한-미 NSF 안전 인증을 획득 하는 등 친환경 제품들로 설비재질에 안전합니다.



밀폐 순환 유지 관리

| | |
|---------------|----------------------|
| CHEM-AQUA 777 | 밀폐 냉온수 라인 부식 방지제(소형) |
| CHEM-AQUA 888 | 반밀폐 타입 냉온수계, 부식방지제 |
| CHEM-AQUA 999 | 밀폐 냉온수 라인 부식 방지제(대형) |
| I.F.T | 유도로 냉각수 부식 방지제 |

보일러 관리

| | |
|--------------------|--------------------|
| BP-10 | pH 상승제 |
| BP-800 | 산중화, pH상승제 |
| CHEM-AQUA 100 | 보일러 부식, 스케일 방지제 |
| CHEM-AQUA 150 | 식품등급 보일러 스케일 방지제 |
| CHEM-AQUA 900 | 식품등급 보일러 부식 방지제 |
| CHEM-AQUA 900 PLUS | 보일러 부식 방지제 |
| CHEM-AQUA 900C | 보일러 부식 방지제 |
| OX-AWAY | 고농축 보일러 부식 방지제 |
| OX-AWAY-C | 보일러용 촉매 처리한 부식 방지제 |
| CHEM-AQUA 18104 | 응축수라인 부식 방지제 |

쿨링타워 관리

| | |
|--------------------|-------------------------|
| ABF-100 | 미생물 억제제 |
| ACTICHLOR | 미생물 처리제 |
| AQUABROM | 미생물 처리제 |
| AQUASPERSE | 바이오 필름 분산제 |
| CB-9099 | 미생물 처리제 |
| CHEM-AQUA 10000 | 스케일 부식 방지제(대형) |
| CHEM-AQUA 15000 MT | 스케일 부식 방지제(대형) |
| CHEM-AQUA 3 | 가동중 스케일 제거제 |
| CHEM-AQUA 4000 | 스케일 부식 방지제 |
| CHEM-AQUA 8000 | 스케일 부식 방지제(중형) |
| CHEM-AQUA 8500 MTP | 스케일 및 부식 방지제 |
| CHEMCHLOR | 미생물 방지제 |
| HANDIPAK 15MT | 고체형 스케일 부식 방지제 |
| HANDIPAK 22MT | 고체형 스케일 부식 방지제 |
| MB-1563 | 미생물 처리제 |
| MB-215 | 미생물 처리제 |
| MB-335K | 비산화성 조류 제거제 |
| MB-60B | 미생물 처리제 |
| MRX-70 | 슬러지 제거제 |
| TOWER TAB I | 소형 냉각탑용 고체형 스케일, 부식 방지제 |
| TOWERCHLOR 56 | 고체형 미생물 처리제 |
| BIO-CLEAN PACKAGE | 냉각수계 미생물 및 슬라임 제거제 |

NCH

CHEM-AQUA®

NCH CHEM-AQUA는 90여년의 경험과 지식으로 전 세계에 서비스 해 온 NCH의 수처리 전문 브랜드입니다. 쿨링타워, 보일러 시설 등의 수처리 분야에 특화 되어 있으며 시스템 운영에 안전성을 보장하면서 시간, 비용을 최소화 하는 고객맞춤형 수처리 솔루션을 제공 합니다. 특히, '식품 가공 설비용 보일러 수처리제 9종' 이 한-미 NSF 안전 인증을 획득 하는 등 친환경 제품들로 설비재질에 안전합니다.



세관제 및 기타제품

| | |
|-------------|--------------------|
| CBD-92 | 가동중 냉각수계 스케일 제거제 |
| CBD-93 | 가동중 보일러 스케일 제거제 |
| CBD-94 | 가동중 냉각수계 녹 제거제 |
| CBD-95 | 가동중 냉각수계 보일러 녹 제거제 |
| CHEM-AQUA 1 | 고 농축 녹 제거제 |
| CLC-501 | 녹, 부식 제거제 |
| DS-100 | 유기산계 녹, 스케일 제거제 |
| SCS | SUS전용 녹, 스케일 제거제 |
| DEOX | 녹, 부식, 스케일 제거제 |

냉난방 공조 시설 유지 보수 관리




| | |
|----------|--------------|
| NEURINSE | 약산성 중화 세정제 |
| N.A.C.B | 알칼리성 핀코일 세척제 |

RO시스템

| | |
|---------------|------------|
| RESIN CLEANER | 연수기 수지 세척제 |
|---------------|------------|



NCH의 시설유지보수 사업부인 NCH Facilities는 시설의 유지보수와 비용절감에 필요한 하수배관 개방제, 공조시설 관리제, 세척제 및 긴급 보수제를 생산 공급하고 있습니다.



세척제

| | |
|-----------------|--|
| AR-19 AEROSOL | 에어로졸 타입의 광택제; 광택으로 인한 미장효과, 분진, 손자국을 방지함(유리, 마루바닥 등에 사용) |
| CTD-PLUS | 초강력 부품 세척제; 비인화성, 페인트도 제거하는 강력한 세척력 |
| DUO POWER | 수용성 세척제; 고농축, 무취, 식품가공 라인 사용 가능 (최대 30배까지 희석 가능) |
| ENFORCE EF | 산업용 수용성 세척제; 고농축, 경제성(생분해성 계면활성제 사용) |
| FRESH SENSE | 고농축 천연세척제; 생분해성 (40~100배까지 희석 가능) |
| ND 150 | 고농축 다목적 수용성 세척제; 냄새 거의 없음, 도장 표면 세척에 좋음 |
| ND 165 | 고농축 다목적 수용성 세척제; 냄새 거의 없음, 도장 표면 세척에 최고(친환경 마크 획득) |
| NDK-NF | 저포성 수용성 세척제 (고압세척기, 스팀세척기 사용 가능) |
| REVEAL | 초강력 다목적 세척제 (기름때 및 왁스도 잘 제거됨. 심한 오염에 탁월) |
| REVEAL EF | 초강력 다목적 세척제 (기름때 및 왁스도 잘 제거됨. 심한 오염에 탁월, 대용량) |
| SOOT-AWAY | 탄화물 제거용 수용성 세척제, 식품 가공 설비용 3종 세척제 |
| SPARKLE AEROSOL | 에어로졸 타입의 연마 광택제; SUS 세척에 탁월 |




전기 전자 세척, 방청, 방습

| | |
|----------------------|---|
| DYLEK NF AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 속건성, 초강력 |
| DYLEK PS II AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 윤활 오일막에 손상 주지 않음 |
| ELECTRA COAT AEROSOL | 절연성 투명 고무 코팅제; 전기 전자 설비에 사용 가능, 쉽게 벗겨낼 수 있음 |
| LEXPURE AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 접점 클리너; 속건성, 재질에 안전성 높음 |
| NC 123 PLUS | 전기, 전자 설비 용 방청 윤활제, 제습 및 방청 기능 탁월 |
| NC 123 PLUS AEROSOL | 에어로졸 전기, 전자 설비 용 방청 윤활제, 제습 및 방청 기능 탁월 |
| PPC 200 | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 천연 오렌지 오일 함유 |
| SS 25 | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 증발 빠르고, 표면에 결로 방지 |
| SUPER CHEMSOLV | 전기 설비 세척제 : 발암성 물질이 포함되지 않은 안전한 용제성 세척제 |
| UNISOL PLUS | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 불연성, 속건성 |
| VOLTZ K | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 증발이 빠르지 않아 경제성 높음 |
| VOLTZ AEROSOL | 전기, 기계 용 절연성 세척용제; 적색, 증발이 빠르지 않아 경제성 높음 |

배관 / 금속 보수

| | |
|--------------------------|--|
| AQUA STICK | 접합 보수제; Bar 타입, 손으로 작업, 표면에 물이 있어도 사용 가능 |
| DYNA STRETCH & SEAL TAPE | 봉대타입 자기 융착성 배관 보수제; 누수 중에도 사용 가능 |
| FIX ALL UV | 신축성 본드, 밀봉제; 양생 후 신축성이 있어 충격에도 잘 떨어지지 않음 |
| GASKET MAKER | 성형 가능한 가스켓; 원하는 모양으로 가스켓을 만들 수 있음, 실리콘계 |
| MEGA PIPE REPAIR | 봉대타입 배관 보수제; 중소형 사이즈, 고온 고압에 사용 가능, 30분 양생 |
| MEGA PIPE REPAIR HD | 봉대타입 배관 보수제; 대형 사이즈, 고온 고압에 사용 가능, 30분 양생 |
| MEGA STEEL | 강철 분말 함유 금속 보수제; 흙칼로 작업, 수직면에 사용 가능 |
| MEGA THERM | 접합 보수제; 퍼티나이프를 사용하여 시공, 금속 플라스틱 목재 등 대부분의 재질에 사용 |
| MEGA THERM STICK | BAR 타입의 접합보수제, 고온용 |
| MEND CON | 금속 콘크리트 보수제; 20분 후 보행 가능, 2시간 후 차량 통행 가능 |
| QUICK CURE | 접합 보수제, Bar 타입; 금속 플라스틱 목재 등 다양한 재질에 사용, 수직면 시공 시에도 흐르지 않음 |
| WRAP IT UP | 봉대형 배관 보수제; 배관에 감아서 사용, 주재와 경화제 분리장치를 원터치로 개방하여 혼합 후 시공 |

NCH의 시설유지보수 사업부인 NCH Facilities는 시설의 유지보수와 비용절감에 필요한 하수배관 개방제, 공조시설 관리제, 세척제 및 긴급 보수제를 생산 공급하고 있습니다.



바닥보수 / 미끄럼 방지 페인트

| | |
|---------------|---|
| E-Z TRAC | 에어로졸 타입, 연한 미색의 투명한 미끄럼 방지제 |
| NONSLIP GRAY | 무색 투명한 미끄럼 방지 페인트, 어떠한 색상과도 잘 어울림. 2가지 입도의 규사 선택 가능 |
| NONSLIP CLEAR | 미끄럼방지 페인트, 기본 색상은 회색,조색제 사용가능 2가지 입도의 규사 선택 가능 |
| MEND CON | 급속 콘크리트 보수제; 20분 후 보행 가능, 2시간 후 차량 통행 가능 |

용접

| | |
|------------|-------------------------------------|
| STEEL BOND | 다기능성 용접봉, 이중 철금속간 용접 가능 |
| XL GOLD | 저온 용접제, 일반 라이타로 용접 가능, 납 등 유해물질 미함유 |

녹&부식 처리

| | |
|------------------|---|
| CHELADE | 녹 처리제; 녹을 제거하지 않고 녹 위에 도포하면 검은색의 방청 피막으로 전환 됨 |
| ETCH KLENZ | 녹 제거제; 단순한 침적만으로도 제청 작업이 가능, 탈지와 제청을 동시에 함 |
| ETCH KLENZ K | 녹 제거제; 단순한 침적만으로도 제청 작업이 가능 |
| SALVAGE 2+ | 초강력 방청 페인트; 녹 제거 없이 녹 위에 도포 가능 |
| STAY PUT AEROSOL | 스테인레스 (316L)분말 함유 보호코팅제 |
| X RUST 7 | 중성 녹 제거제; 급속 발청(Flush Rusting)이 없음 |
| X RUST 7 GEL | 점도가 있는 겔 타입의 중성 녹 제거제; 급속 발청(Flush Rusting)이 없음 |

쿨링타워 & 열 교환기 관리

| | |
|--------------------------|---|
| CHEM-AQUA SUPER DESCALER | 쿨링 타워 및 열교환기용 스케일 부식 제거제; 고농축, 약성 스케일도 효과적으로 제거 |
| DEOX | 쿨링 타워 및 열교환기용 스케일 부식 제거제 ; 약성 스케일도 효과적으로 제거 |
| I.F.T | 유도로 냉각수 부식 방지제, 전도도 상승 문제 해결 |
| MB-215 | 비산화성 레지오넬라균 살균제(속효성, 고농축 살균제) |
| SCS | 액상형 SUS관용 세관제, 유기산계, 부식 스케일 제거 |
| TOTAL TOWER | 액상형 올인원 수처리제 (미생물 제거 및 스케일, 녹 방지) |

핀-코일 관리

| | |
|----------------|---|
| COIL-TRATE | 물 세척이 필요없는 중성 핀코일 세척제; 단순 분사 후 에어컨 코일의 응축수에 의해 자동 린싱됨 |
| DUO POWER | 이노다이징 코팅이 된 핀코일 세척에 사용 (오일,그리스,카본 등 제거) |
| NEURINSE | 핀코일 중화제; 잔류 오염물 및 알루미늄 공극에 잔류하고 있는 세척제 성분을 중화 시킴 |
| PAN MATE | 팬코일유닛(FCU) 응축수 배관 관리제 (슬라임,녹 등 방지) |
| SHINY SIDE | 알루미늄 핀코일 세척제; 세세한 핀코일의 내부까지 침투하여 세척 |
| SHINY SIDE RTU | 알루미늄 핀코일; 세척제 전용 중화제인 Neurinse와 같이 사용하면 효과가 더 높아짐 |


부품 세척

| | |
|---------|--|
| TORRENT | 수용성 파워와 세척기능을 겸비한 친환경 고성능 부품세척기(친환경 마크 획득) |
|---------|--|

드릴 비트

| | |
|----------------------|--|
| CRYOBIT 19 PIECE KIT | 극저온 처리 드릴 비트; 정점이 십자형태, 정확한 Self-Centering |
| LH CRYOBIT | 부러진 볼트의 해체 공구; 구멍을 내는 드릴 비트와 뽑아 내는 공구(Extractor)가 한 세트 |
| MEGA CUT | 페이스트 형태의 탭핑 오일; 드릴링, 스레딩, 탭핑, 리밍, 카운터 싱킹에 최적 |

NCH의 시설유지보수 사업부인 NCH Facilities는 시설의 유지보수와 비용절감에 필요한 하수배관 개방제, 공조시설 관리제, 세척제 및 긴급 보수제를 생산 공급하고 있습니다.



특수 윤활방청제

| | |
|-------------------------|---|
| ACCEL | 식품등급윤활제 에어로졸, 실리콘 계, 광유계와 달리 고무 플라스틱 재질에 안전 |
| ANDROIL AEROSOL | 에어로졸 체인 윤활제; 와이어 로프에도 탁월, 물리 함유로 극압성 탁월 |
| BOLT OFF PLUS AEROSOL | 비가연성 침투 윤활 방청제 |
| CHAINMASTER AEROSOL | 에어로졸 타입의 극고온용 합성유계 체인, 케이블 오일 |
| DRI-LUBE PLUS AEROSOL | 고온 및 고하중용 건조 물리 윤활제 |
| HOLD FAST PLUS AEROSOL | 에어로졸 타입의 벨트 컨디셔너 |
| LOK CEASE 20 20 AEROSOL | 에어로졸 타입의 볼트 너트 고착 방지제 |
| LUBE TRAC AEROOSL | 에어로졸 타입의 개방형 기어 윤활제 |
| LUBREASE AEROSOL | 에어로졸 타입의 체인 및 케이블용 물리 윤활제 |
| NP-1 AEROSOL | 에어로졸 타입의 테프론 윤활제 |
| PREMALUBE RED AEROSOL | 에어로졸 타입의 알루미늄 복합계 그리이스 |
| RESOLVE AEROSOL | 식품등급용 칼슘계 에어로졸 타입의 그리이스 |
| TEL-X PLUS AEROSOL | 테프론계 건조 윤활 및 이형 윤활제 |
| YIELD AEROSOL | 침투 윤활 방청제; 볼트 너트 해체에 탁월, 방청제로 사용 |

하수관 개방 / 배수 유지 보수 관리

| | |
|--------------|--|
| BANISH | 소변기 요석 제거제; 도기에 안전하며, 요석과 악취 동시에 제거 |
| BANISH BLOCK | 소변기 악취 제거 및 청결 유지제; 소변기에 올려 놓으면 됨, 요석 생성도 방지함, 상쾌한 오디향 |
| BLUE STREAK | 액상 하수구 개방제; 하수구 막힘의 원인인 유지방과 머리카락을 분해, 물에 희석되지 않는 Gel 형태 |
| DN DRAIN PRO | 뱀, 진흙, 고분자 슬러지 제거제 |
| FREE DRAIN | 강력 분말형 하수라인 세정 및 개방제 |
| ND - 66 | 고농축 분말형 하수라인 세정 및 개방제 |
| POWER ROTOR | 초강력 액상 배수구 개방제 (머리카락, 담배꽂초, 물티슈 등 이물질 분해) |

악취 제거 Xodor

| | |
|----------------|--|
| CAST OUT | 수용성 악취 제거제; 분사 즉시 악취를 제거 |
| CAST OUT BLOCK | 고농축 AHU(공조기) 공기질 관리 및 악취 제거제 |
| DEOSCENT | 고농축 악취제거제(화학적 탈취제); 분사 즉시 효과 |
| DR. ZYME | 효소와 박테리아를 이용한 악취 제거제; 악취 원인물질을 빠르게 분해 |
| X-ODOR | 정해진 시간에 Dr.zyme을 자동적으로 살포하여 악취를 제거하는 생물학적 악취 개선 프로그램 |

오폐수 처리 시스템 BioAmp

| | |
|---------------------------|--|
| FF 25 | 컴팩트한 미생물 공급 장비(식음료 하수배관의 유지방, 악취, 해충발생 개선) |
| FF 100 | 고농축 액상 미생물 배양&투입 장치(살아있는 박테리아를 배양 및 자동 공급) |
| FREE FLOW EXTREME +BIOAMP | 다양한 유기물 분해 미생물 및 전자동 미생물 배양장치; 완전히 활성화된 미생물을 자동 투여 |
| FREE FLOW LIQUID PLUS | 유지방 제거 액상형 미생물 제제; 6가지 이상의 효소와 혐기성, 호기성 박테리아를 동시에 함 |
| BIOAMP™ 750 CCU | 매일 3리터의 배양액 내 1X10 ¹³ 의 박테리아 개체를 전자동으로 배양, 투여하는 시스템 |
| BIOAMP™ DRAIN COBRA | 하수라인,그리스 트랩 내부에 누적된 유지방과 악취를 없애는 시스템 |
| BIOAMP™ STAINLESS SYSTEM | FREE FLOW가 가지고 있는 활성화 박테리아를 하수관로 및 집수정에 자동 투입하는 시스템 |
| POND POWDER | 미생물 활성화 및 침강성 개선제 (연못 및 저수지의 녹조류 제거제) |



수질 개선. 에너지 절약. 설비 유지 보수.

COPYRIGHT© 2018 NCH CORPORATION

NCH KOREA

서울시 서초구 반포대로 306
(잠원동 76-4) 우진빌딩 8층
T (02) 3482-2581
F (02) 3482-2582

■ www.nchkorea.com



Cleaning Water.
Conserving Energy.
Maintaining Equipment.

KOR/NCH190319/11011678